



FJÄRRSTYRT 4G-RELÄ MED 2 IN/UTGÅNGAR

paab SMS gör det möjligt att på distans tillförlitligt styra mätinstrument över 4G-nätet med hjälp av en mobiltelefon eller en fast telefon. paab SMS kan kopplas ihop med nästan all elektrisk utrustning och låter dig stänga av och på dem via telefonsamtal, SMS eller iPhone och Android app. Enheten har även två ingångar som kan konfigureras att styra reläerna eller skicka larmrapporter. Med hjälp av temperatursensorn kan enheten även övervaka temperatur och ställas in som frostskydd eller termostatstyra en utgång.

PAAB SMS - FJÄRRSTYRNING VIA MOBILAPP

- Styrning över 4G(LTE)
- Fungerar med kortkort; inga abonnemang eller andra löpande kostnader
- Två inbyggda 5A reläer
- 2 ingångarna kan konfigureras att styra reläerna eller skicka SMS-larm
- Enkel Iphone och Android app
- Styr och ställ in enheten direkt i appen. Inga krångliga kommandon eller kodning krävs
- IP67 klassad kapsling, lämplig att användas utomhus eller i andra tuffa industri miljöer

paab SMS


Fjärrstyrt 4G-relä med mobilapp

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



- Styrning över 4G-nätet
- VA & Miljö
- Nivå/Temp/flödeslarm m.m.
- Processindustri


CERTIFIKAT



paab SMS fjärrstyrt 4G-relä och mobilapp




TEKNISKA DATA	
Matningsspänning	DC version: 12/24VDC – AC version: 230VAC
Effektförbrukning	Nominellt Vilande ~250mW / Max 5W
Utgångar	2x N.O. / N.C. reläer, max 5A per relä
Ingångar	2x N.O. / N.C. ingångar
Dimensioner	90 x 40 x 122 mm
Arbetstemperatur	-40°C till +80°C
Mätbar temperatur	-40°C till +105°C
Noggrannhet temperatur	± 1°C
Skyddsklass	IP 67
SIM-korts typ	Micro-SIM
Mobilnät	4G (LTE)
Band	LTE-FDD B1,B3,B5,B7,B8,B20
Modulation	QPSK, 16QAM
Effektklass	Klass 3



PAAB Tekno Trading AB har sedan starten 1968 bred erfarenhet av mät-, styr- och reglerutrustning för såväl processindustrin som kommunala VA-verksamheter.

Vårt produktprogram omfattar både egna produkter och agenturprodukter, vilka man finner inom processindustri, VA & Miljö, infrastruktur, mineralindustri m.m. Vi utför även installation och service av alla våra produkter.

 +46 533 150 60

 info@paab.com

 paab.com

